

PCB特別措置法に基づく各届出書の記入要領

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成13年法律第65号。以下「法」という。）においては、第8条第1項（法第15条及び第19条において準用する場合を含む。）に基づくポリ塩化ビフェニル（以下「PCB」という。）廃棄物等の保管及び処分状況等届出書等の届出を行う必要があります。こうした届出等を行うに際しては、届出様式の「備考」の他、以下の記入要領及び様式記入例をよくお読み頂いた上で、これらに従って記入していただくようお願いいたします。

記入が適切でない場合は、修正をして頂くこととなりますので、御留意願います。

注) 令和7年2月28日 低濃度PCB廃棄物の記載方法を明確化しましたので必要な情報を可能な範囲で具体的に記入をお願いいたします。

1. 各届出書等の実施時期等について

届出等の実施者及び実施時期を届出等の種類ごとに整理いたしました。以下の内容に留意の上、実施して下さい。

| 届出等の種類 | 届出等の実施者 | 実施時期 |
|--------------|---|---------------------------|
| 様式第1号 (一) | PCB廃棄物の保管事業者又は高濃度PCB使用製品の所有事業者 | 前年度の保管等の状況について、その次年度の4～6月 |
| 様式第1号 (二) | PCB廃棄物の処分業者 | 前年度の保管等の状況について、その次年度の4～6月 |
| 様式第2号 | PCB廃棄物の保管事業者又は高濃度PCB使用製品の所有事業者又はPCB廃棄物の処分業者 | 保管の場所又は所在の場所を変更した日から10日以内 |
| 様式第3号 | 高濃度PCB廃棄物の保管事業者 | 保管の場所を変更する場合 |

| | | |
|-------|--|---|
| 様式第4号 | PCB廃棄物の保管事業者又は高濃度PCB使用製品の所有事業者 | 全ての高濃度PCB廃棄物若しくは全てのその他のPCB廃棄物の処分又は全ての高濃度PCB使用製品の廃棄が完了した日から20日以内 |
| 様式第5号 | 高濃度PCB廃棄物の保管事業者又は高濃度PCB使用製品の所有事業者 | 特例処分期限日の適用を受けようとする場合（処分期間までに限る。） |
| 様式第6号 | 高濃度PCB廃棄物の保管事業者又は高濃度PCB使用製品の所有事業者 | 特例処分期限日の適用に関する変更があった日から10日以内 |
| 様式第7号 | PCB廃棄物の保管事業者又は高濃度PCB使用製品の所有事業者（地位の承継を受けた者） | 承継があった日から30日以内 |
| 様式第8号 | PCB廃棄物の保管事業者又は高濃度PCB使用製品の所有事業者（譲受者） | 譲り受けた日から30日以内 |

2. 各届出書等の共通の記入事項について

法に基づく各届出書等に共通の記入事項について、備考に記入のほか、下記のとおり整理しましたので、届出書等の記入にあたっては参照下さい。なお、前年度に保管等に係る届出をした場合であって、当該届出に係るPCB廃棄物や高濃度PCB使用製品にPCBが含有していないことが判明した場合、新たに高濃度PCB廃棄物の保管や高濃度PCB使用製品の所有が判明した場合や、紛失した場合等には、速やかに都道府県市に届け出て下さい。

※ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則（平成13年環境省令第23号）を規則という（以下同じ）。

（1）「保管の場所」及び「所在の場所」

- ・保管の場所及び所在の場所の住所が、それぞれ保管事業場の所在地及び所在事業場の所在地の住所と異なる場合は、それぞれその住所を記入して下さい。同じ住所である場合は、その旨を記入して下さい。
- ・保管事業場の所在地及び所在事業場の所在地の住所と異なる保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場

所又は所在の場所をそれぞれ特定して、「保管の場所」、「所在の場所」及び「参考事項」の欄にそれぞれ記入して下さい。

(2) 「番号」

- 1つの行に対し、それぞれ先頭に「前年度の元号数ー」を加えた整理番号（平成28年度の状況を届け出る場合の例：28-001）を付して下さい。なお、前回までの届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入して下さい。
- 1台ずつ数えることができる変圧器・コンデンサー等の電気機器については、原則として1台（1個）ごとに1つの行を使用し、整理番号を記入することとしますが、3kg未満の小型のコンデンサー等が1つの容器に多量に保管されている場合には、容器ごとに整理番号を記入することも可能です。また、同一の廃棄物の種類で、廃棄物の型式等が同一のものについても、まとめて1つの行に記入することが可能です。

(3) 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」

- 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」には、以下の中から該当する種類を選択して記入して下さい。該当する種類がない場合には、「その他」を選択し、「その他（）」として、（）内にできる限り具体的に記入して下さい。
（例：「その他（防護具）」、「その他（油採取器具）」等）

<種類>

- | | |
|-------------------|-------------------|
| ① 変圧器（トランス） | ⑩ OFケーブル |
| ② 柱上変圧器（柱上トランス） | ⑪ 変圧器油（トランス油） |
| ③ 計器用変成器 | ⑫ 柱上変圧器油（柱上トランス油） |
| ④ リアクトル | ⑬ コンデンサー油 |
| ⑤ 放電コイル | ⑭ 熱媒体油 |
| ⑥ 整流器 | ⑮ その他 PCBを含む油 |
| ⑦ コンデンサー（3kg以上） | ⑯ 感圧複写紙 |
| ⑧ コンデンサー（3kg未満） | ⑰ ウェス |
| ⑨ サージアブソーバー | ⑱ 汚泥 |
| ⑩ 蛍光灯用安定器 | ⑲ 塗膜 |
| ⑪ 水銀灯用安定器 | ⑳ その他 |
| ⑫ ナトリウム灯用安定器 | ㉑ 電圧調整器 |
| ⑬ 安定器（用途不明） | ㉒ 開閉器 |
| ⑭ ネオン変圧器（ネオントランス） | ㉓ 遮断器 |
| ⑮ その他電気機械器具 | ㉔ 中性点抵抗器 |

(4) 「廃棄物の型式等」

- ・電気機器の場合は、機器の銘板を確認し、「定格容量」「製造者名」「型式」「製造年月」「表示記号等」を記入して下さい。
- ・「定格容量」は、数値を単位と合わせて記入して下さい。単位には、「kVA」、「KV」、「VA」、「var」、「 μ F」があります。
- ・「製造者名」には、以下の中から該当する製造者名を記入して下さい。該当する製造者名がない場合には、「その他」と記入して下さい。また、「海外製」「その他」と記入した場合には、「海外製（）」「その他（）」として、（）内に具体的な製造者名を記入して下さい。製造者名が不明の場合は、「不明」と記入して下さい。

<変圧器・コンデンサーの製造者名>

- | | |
|--|--------------------------------|
| ① (株)愛知電機工作所 (現:愛知電機(株)) | ⑩ 日本コンデンサ工業(株) (現:ニチコン(株)) |
| ② 富士電機製造(株) (現:富士電機(株)) | ⑪ (株)関西二井製作所 (現:ニチコン(株)) |
| ③ (株)日立製作所 | ⑫ (株)指月電機製作所 |
| ④ 北陸電機製造(株) | ⑬ (株)帝国コンデンサー製作所 (廃業) |
| ⑤ (株)明電舎 | ⑭ 古河電気工業(株) |
| ⑥ 三菱電機(株) | ⑮ 東京芝浦電気(株) (現:東芝インフラシステムズ(株)) |
| ⑦ 日新電機(株) | ⑯ 日立コンデンサ(株) (現:エアアイシーテック(株)) |
| ⑧ 大阪変圧器(株) (現:(株)ダイヘン) | ⑰ (株)西島電機製作所 |
| ⑨ (株)高岳製作所 (現:(株)東光高岳) | ⑱ 海外製 |
| ⑩ 東光電気(株) (現:(株)東光高岳) | ⑲ その他 |
| ⑪ 中国電機製造(株) | ⑳ 大垣電機(株) |
| ⑫ マルコン電子(株) (現:日本ケミコン(株)) | ㉑ 北芝電機(株) |
| ⑬ 二井蓄電器(株) (現:日本ケミコン(株)) | ㉒ (株)キューヘン |
| ⑭ 東京電器(株) (現:日本ケミコン(株)) | ㉓ 四国変圧器(株) (現:四変テック(株)) |
| ⑮ 松下電器産業(株) (現:パナソニックインダストリー(株)、パナソニック スイッチギアシステムズ(株)) | ㉔ (株)弾電機製作所 (廃業) |
| | ㉕ (株)中立電機製作所 (現:(株)中立電機) |
| | ㉖ 東永電気工業(株) (現:トーエイ工業(株)) |
| | ㉗ 東北電機製造(株) |

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| ③④ (株)トーヘン、東京変圧器(株) (現：東光器材(株)) | ③⑥ 日立産機システム(株) |
| ③⑤ (株)戸上電機製作所 | ③⑦ (株)フジケン (現：(株)テック プレシジョン) |

<安定器の製造者名>

- ① 岩崎電気株式会社
- ② 株式会社梅電社
- ③ NECライティング株式会社 (旧：新日本電気)
- ④ オーデリック (旧：オーヤマ照明／大山電機工業)
- ⑤ 株式会社共進電機製作所
- ⑥ コイズミ照明株式会社
- ⑦ 星和電機株式会社
- ⑧ 大光電機株式会社
- ⑨ ダイヘン電設機器株式会社ヘルメス機器工場 (旧：ヘルメス電機)
- ⑩ 東芝ライテック株式会社
- ⑪ 株式会社GSユアサ (旧：日本電池)
- ⑫ 株式会社光電器製作所
- ⑬ 日立アプライアンス株式会社 (旧：日立照明／日立製作所)
- ⑭ 藤井電機工業株式会社
- ⑮ 扶桑電機工業株式会社
- ⑯ パナソニック株式会社 (旧：松下電器産業／松下電工)
- ⑰ パナソニック株式会社 (旧：三洋電機)
- ⑱ 三菱電機照明株式会社 (旧：三菱電機)
- ⑲ 山田照明株式会社
- ⑳ 株式会社リード
- ㉑ 海外製
- ㉒ その他

- ・「型式」には、銘板に記載されている型式記号を記入して下さい。
- ・「製造年月」には、銘板に記載されている製造年月を記入して下さい。
- ・「表示記号等」では、銘板に油量の記載がある場合は単位を付けて記入して下さい (例：1600)。
- ・「表示記号等」は、PCBを使用して製造された電気機器を判別するために必要な情報を記入してもらうものです。以下の中から該当する種類を選択して記入して下さい。該当する種類がない場合には、「その他」を選択し、「その他 ()」として、() 内にできる限り具体的に記入して下さい。不明の場合には、空欄として下さい。

<表示記号等>

- | | |
|--------------|-------------|
| ① 不燃(性)油 | ⑦ AF 式 |
| ② 不燃性(合成)絶縁油 | ⑧ DF 式 |
| ③ シバノール | ⑨ AFP 式 |
| ④ 富士シンクロール油 | ⑩ 冷却方式 LNAN |
| ⑤ カネクロール油 | ⑪ その他 |
| ⑥ 塩化ビフェニール | |

- ・電気機器でない場合、「廃棄物の型式等」の記入は不要ですので、空欄として下さい。

(5) 「処分予定年月」

- ・「処分予定年月」は、PCB廃棄物の処分を処分業者に委託することを予定している年月を記入して下さい。
- ・処分業者と調整している場合には、当該調整に係る処分予定年月を記入して下さい。ただし、処分業者と調整を終わっていない場合は、保管事業者として想定している処分予定年月を記入して下さい。

(6) 「量」

- ・「台数又は容器の数」の欄には、1台ずつ数えることができる電気機器については台数(個数)を、その他のものについては保管又は所有している容器の数(缶数等)を、それぞれ単位とともに記入して下さい。電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管又は所有している場合であって台数(個数)を把握することができないときは、保管又は所有している容器の数(缶数等)を単位とともに記入して下さい。
- ・低濃度PCB廃棄物の無害化処理では、台数や容器の数だけでなく、その大きさや重量の情報も必要となります。そのため、台数や容器の数に加えて概算でもよいので可能な限り「総重量」も記入して下さい。
- ・「総重量」の欄には、1台ずつ数えることができる電気機器については、1台あたりの重量に台数(個数)をかけた重量を記入して下さい。1台あたりの重量ではなく、全体としての総重量ですので、間違いのないよう、十分確認の上、記入して下さい。また、その他のもの(小型の電気機器であって容器にまとめて保管しているもの等)の場合は、容器込みでの重量を記入してください。
- ・重量は kg 単位で記入して下さい。重量が不明である場合であっても、推定

値を記入して下さい。

(7) 「区分」

- ・「区分」には、「高濃度」「低濃度」「不明」のうち該当するものを選択して記入して下さい。
ただし、安定器の濃度区分は、原則「高濃度」又は「不明」を選択ください。例外として、コンデンサー外付け型安定器からコンデンサーを取り外して残った部材について、PCB含有量を測定した結果、低濃度PCBであった場合は、「低濃度」の選択を可能とします。
- ・「高濃度」とは、法第2条第2項に規定する高濃度PCB廃棄物又は同条第4項に規定する高濃度PCB使用製品の略称です。
- ・「低濃度」とは高濃度PCB廃棄物以外のPCB廃棄物又は高濃度PCB使用製品以外のPCB使用製品の略称であり、無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物（平成18年環境省告示第98号）第2項第1号イ、同条第2号イ及び同条第3号イに該当する廃棄物も、従前どおり含まれます。
なお、橋梁等の塗膜、感圧複写紙、汚泥をはじめとする可燃性のPCB汚染物等については、PCB濃度が0.5mg/kgを超え100,000mg/kg以下が低濃度となります。
- ・PCB濃度を測定済みの場合はその測定値を参考事項欄に記入して下さい。記入するPCB濃度の単位は、廃油や各種汚染物のPCB濃度を測定した場合は「mg/kg」、拭き取り試験で測定した場合は「 $\mu\text{g}/100\text{cm}^2$ 」、部材採取試験で測定した場合は「mg/kg（部材採取）」、廃酸・廃アルカリに含まれるPCB濃度を測定した場合は「mg/l」として下さい。また、測定した分析機関名は可能な範囲で参考事項欄に記入して下さい。
- ・電気機器がPCBを使用しているか否かについては、日本電機工業会ホームページや各電気機器メーカーのホームページ等を参照して下さい。可能な限り確認を行い、正しい区分を記入して下さい。高濃度PCBの使用が否定できず濃度不明の場合には、「不明」と記入して下さい。
- ・製造年、メーカー名、型式名等から低濃度PCBに該当する可能性があつてPCB濃度が未測定の場合も濃度区分は「低濃度」を選択し、参考事項欄に「濃度不明」と記入して下さい。なお、PCB濃度の測定を予定している場合はその予定年月も併せて記入して下さい。また、濃度未測定の小型コンデンサー等を低濃度PCB廃棄物とみなして処分する場合も濃度区分は「低濃度」を選択し、参考事項欄に「みなし低濃度」と記入して下さい。
- ・当年度にPCB濃度が不明のものを次年度に測定を行い、結果が基準以下であることが判明したものについては、次年度の届出書の「①前年度の3月31日

に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物」に当年度に届出を行った廃棄物を転記して参考事項欄に「基準以下」と記入して届け出て下さい。

(8) 「保管の状況」

- ・「容器の性状」には、PCB廃棄物を保管している容器について、以下の中から該当するものを選択して記入して下さい。該当するものがない場合には、「その他」を選択し、「その他（）」として、（）内にできる限り具体的に記入して下さい。なお、変圧器（トランス）やコンデンサーなどをそのまま保管している場合は、「なし」を選択して下さい。
- ・容器の容量や寸法についても「容器の性状」に容器の種類に続けて記入するか又は参考事項欄に具体的に記載して下さい（例：「ドラム缶(2000)」、「250×300×400mm」）
- ・新たにPCB廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たPCB廃棄物の保管の状況に変更があった場合には、保管している PCB廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付して下さい。

<容器>

- | | |
|------------|------------|
| ① なし | ⑦ 段ボール箱 |
| ② 金属製箱 | ⑧ コンクリート容器 |
| ③ ドラム缶 | ⑨ 屋外タンク |
| ④ ペール缶 | ⑩ 屋内タンク |
| ⑤ 一斗缶 | ⑪ その他 |
| ⑥ プラスチック容器 | |

(9) 「処分業者との調整状況」

- ・「処分業者との調整状況」には、処分業者（高濃度PCB廃棄物又は使用製品にあつては中間貯蔵・環境安全事業株式会社）と委託契約締結済みであればその旨と契約締結の年月を記入して下さい。
- ・中間貯蔵・環境安全事業株式会社に登録済みの場合には、登録番号（s, k, t, b, c, tb, tc のいずれかから始まる9桁の数字）も記入して下さい。
- ・届出様式第一号（一）の備考16では「低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。」とされていますが、低濃度PCB廃棄物を無害化処理業者等に委託して処理する場合は委託契約の締結状況等を可能な範囲で記入して下さい。（例：「契約済み」、「未定」、「調整中」）

(10) 「廃棄予定年月」

- ・「廃棄予定年月」は、高濃度PCB使用製品を廃棄することを予定している年月を記入して下さい。
- ・「廃棄」とは、PCB使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいい、実際に廃棄物として処理することは含まれません。したがって、廃棄予定年月としては、廃棄物として処分委託する予定年月ではなく、高濃度PCB使用製品の使用を止め、廃棄物とする予定年月を記入して下さい。

3. 各届出書等の留意事項について

各届出書の記入方法等について、下記の点について御留意下さい。

- ・新たにPCB廃棄物を保管することとなり、当該年度中に全ての処分を終えた場合又は新たに高濃度PCB使用製品を所有することとなり、当該年度中に全ての廃棄を終えた場合の手続は、別紙の通りとなります。
- ・様式第1号について、前年度中に掘り起こし調査によりPCB廃棄物を保管していたことが新たに判明した場合は、1. 「①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物」に必要事項を記入して下さい。
- ・様式第1号について、前年度中に掘り起こし調査によりPCB使用製品を所有していたことが新たに判明した場合は、2. 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」に必要事項を記入して下さい。
- ・様式第2号の③及び様式第3号の③に記載されている「変更前の事業場における番号」は、「番号（既に届け出たPCB廃棄物又は高濃度PCB使用製品に付されている番号）」と同義であるため、空欄で構いません。

| 想定される事例 | 当該年度の届出 | 次年度の届出 | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| I. 新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管することとなり、当該年度中に全ての処分を終えた場合 ※当該年度中に保管量全てが増加又は減少した事業場を想定。 | | | |
| ①掘り起こし調査等により新たに保管が判明した場合 | 当該年度中に保管量が増加した事業場 | 法第8条第1項の届出及び第10条第2項の届出を実施 | 様式第一号(一)1.④に記入 |
| ②保管場所の変更の場合 | 当該年度中に保管量が増加した事業場 | 規則第10条第2項又は第21条による届出を行い、法第10条第2項の届出を実施 | 様式第一号(一)1.②及び④に記入 |
| | 当該年度中に保管量が減少した事業場 | 規則第10条第2項又は第21条による届出を実施 | 様式第一号(一)1.③に記入 |
| ③高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物が廃棄物になった場合 | 当該年度中に保管量が増加した事業場 | 法第10条第2項の届出を実施 | 様式第一号(一)1.②及び④に記入 |
| ④ポリ塩化ビフェニル使用製品が廃棄物になった場合 | 当該年度中に保管量が増加した事業場 | 法第10条第2項の届出を実施 | 様式第一号(一)1.②及び④に記入 |
| ⑤ポリ塩化ビフェニル廃棄物の譲受け・譲渡しの場合 | 当該年度中に保管量が増加した事業場 | 規則第26条第2項の届出を行い、法第10条第2項の届出を実施 | 様式第一号(一)1.②及び④に記入 |
| | 当該年度中に保管量が減少した事業場 | — | 様式第一号(一)1.③に記入 |
| ⑥法人の分割等により地位が承継した場合 | 当該年度中に保管量が増加した事業場 | 法第16条第2項の届出を行い、法第10条第2項の届出を実施 | 様式第一号(一)1.②及び④に記入 |
| | 当該年度中に保管量が減少した事業場 | — | 様式第一号(一)1.③に記入 |

Ⅱ. 新たに高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）を所有することとなり、当該年度中に全ての廃棄を終えた場合

※新たに高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を所有することとなり、当該年度中に全ての処分を終えた場合には、以下の届出に加え、Ⅰ. の届出による対応が必要になることに留意。また、当該年度中に所有量全てが増加又は減少した事業場を想定。

| | | | |
|------------------------------|-------------------|--|-----------------|
| ①掘り起こし調査等により新たに所有が判明した場合 | 当該年度中に所有量が増加した事業場 | 法第19条において読み替えて準用する第8条及び第10条第2項の届出を実施 | — |
| ②所在場所の変更の場合 | 当該年度中に所有量が増加した事業場 | 規則第28条による届出を行い、法第19条において読み替えて準用する第10条第2項の届出を実施 | 様式第一号（一）2. ②に記入 |
| | 当該年度中に所有量が減少した事業場 | 規則第28条による届出を実施 | 様式第一号（一）2. ③に記入 |
| ③高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の譲受け・譲渡した場合 | 当該年度中に所有量が増加した事業場 | 規則第36条の届出を行い、法第19条において読み替えて準用する第10条第2項の届出を実施 | 様式第一号（一）2. ②に記入 |
| | 当該年度中に所有量が減少した事業場 | — | 様式第一号（一）2. ③に記入 |
| ④法人の分割等により地位が承継した場合 | 当該年度中に所有量が増加した事業場 | 規則第35条の届出を行い、法第19条において読み替えて準用する第10条の届出を実施 | 様式第一号（一）2. ②に記入 |
| | 当該年度中に所有量が減少した事業場 | — | 様式第一号（一）2. ③に記入 |

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第1面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 7 年 5 月 20 日

都道府県知事 殿
（市長）

届出者
住 所 ○○県○○市○○番○○号
氏 名 ○○工業株式会社 代表取締役 ○○ ○○
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
電話番号 ○○○-×××-□□□□

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和 6 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

| | | | |
|-----------------------|---|------|--------------|
| 保管事業場の名称 | ○○工業株式会社 △△△事業所 | | |
| 保管事業場の所在地 | ○○県○○市○○番○○号 | | |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 | ○○部▽▽課 ○○ ○○ | 電話番号 | ○○○-×××-□□□□ |
| 保管の場所 | ①○○市○○番○○号 ②○○市○○番□□号（※保管事業場内で複数の住所がある場合記入） | | |

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

| 番号 | 廃棄物の種類 | 廃棄物の型式等 | | | | | 処分予定年月 | 量 | | 濃度区分 | 保管の状況 | | | | 処理業者との調整状況 | 参考事項 |
|-------|----------------|---------|---------------|------------|-------|-------|--------|----------|---------------------|------|-------|---------|---------|---------|------------|----------------|
| | | 定格容量 | 製造者名 | 型式 | 製造年月 | 表示記号等 | | 台数又は容器の数 | 総重量 (1台当たり重量×台数) | | 容器の性状 | 囲い等の有無 | 分別・混在の別 | 漏れ等のおそれ | | |
| 2-003 | ①変圧器（トランス） | 75 kVA | ⑥三菱電機(株) | SF-T | S57.1 | 730 | R7.9 | 1 台 | 295.0 kg | 低濃度 | なし | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | 調整中 | 2.6mg/kg 島津 |
| 5-001 | ⑦コンデンサー（3kg以上） | 50 kVA | ⑩日本コンデンサ工業(株) | NEF-65050R | S50.1 | | | 1 台 | 31.0 kg | 低濃度 | なし | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | 未定 | 濃度不明 R7.5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|-----------|---------------|----------------|-------|-----|------|------|----------|-----|----------------|---------|----|----|------|------------------|
| 5-002 | ⑧コンデンサー (3kg未満) | 4 μ F | ⑫マルコン電子(株) | MP. 80MWK 405K | S63.2 | | R7.6 | 55 個 | 8.7 kg | 低濃度 | ペール缶 130入 | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | 契約済み | みなし低濃度 |
| 3-004 | ⑳遮断器 | 7.2 kVA | ①(株)愛知電機工作所 | DH-121EM-5F | S49.5 | | | 1 台 | 110.0 kg | 低濃度 | なし | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | 未定 | 15mg/kg 内藤環境 |
| 4-008 | ㉑その他PCBを含む油 | | | | | | R7.8 | 3 缶 | 618.0 kg | 低濃度 | ドラム缶 2000入り | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | 調整中 | 3.6mg/kg 帝人エコ |
| 4-009 | ㉒ウエス | | | | | | | 1 箱 | 16.0 kg | 低濃度 | プラスチック容器 400入り | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | 未定 | 濃度不明 R7.8 |
| 3-010 | ㉓塗膜 | | | | | | R7.7 | 6 缶 | 366.0 kg | 低濃度 | ドラム缶 2000入り | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | 契約済み | 1.6mg/kg いであ |
| 3-011 | ⑦コンデンサー (3kg以上) | 100 kVA | ⑬日本コンデンサ工業(株) | TPB-36100RI | S44.1 | DF式 | R7.9 | 1 台 | 85.0 kg | 高濃度 | なし | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | 契約済み | ①に保管 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

(日本産業規格 A列4番)

(第4面)

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

| 番号 | 製品の種類 | 製品の型式等 | | | | | 量 | | 所有終了年月日 | 所有終了理由 | 移動先の所在の場所並びに事業者又は事業場の名称及び所在地 | 参考事項 |
|----|-------|--------|------|----|------|-------|----------|---------------------|---------|--------|------------------------------|------|
| | | 定格容量 | 製造者名 | 型式 | 製造年月 | 表示記号等 | 台数又は容器の数 | 総重量 (1台当たり重量×台数) | | | | |
| | 該当なし | | | | | | | | | | | |

- 備考
- この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
 - 届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。
 - 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。
 - 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数ー」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例：28-001）を付すこと。なお、前回までの届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。
 - 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
 - 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名」、「型式」、「製造年月」及び「表示記号等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。
 - 「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記入しなくて構わない。
 - 「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握することができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。
 - 「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他のものについては、容器込みでの重量を記載すること。
 - 「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。
 - 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。
 - 「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること（例：「ドラム缶」、「なし」）。
 - 「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入すること。
 - 「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
 - 「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

(第5面)

16. 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。
17. 「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載すること。
18. 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19. 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20. 「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
21. 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22. 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づき、記載するものである。
23. 「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品をいう。
24. この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
25. 「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については記載しなくて構わない。
26. この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するためこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出すること。
27. その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28. 都道府県知事が定める部数を提出すること。